



Consultar
Condiciones
de Venta

Sistema
totalmente
metálico

Conexión
instantánea



Sistema
convencional
patentado



Resistencia al fuego:
El sistema no alimenta ni propaga el fuego



Ver vídeo de
INSTALACIÓN INFINITY

Redes de Aire Comprimido

Tubo en aluminio calibrado



Bajo pedido
tubo en color gris

Tubo en aluminio calibrado

4 mts.

90000

Código	Pack
90000 20	16
90000 25	16
90000 32	9
90000 40	9
90000 50	4
90000 63	4
90000 110	2

Tubo en aluminio calibrado

6 mts.

900006

Código	Pack
900006 20	16
900006 25	16
900006 32	9
900006 40	9
900006 50	4
900006 63	4
900006 110	2

Racor recto macho

90010



Código	Pack
90010 20 1/2	10
90010 25 3/4	5
90010 32 1"	2
90010 40 1"1/4	2
90010 40 1"1/2	2
90010 50 1"1/2	2

Tubo brida

90015-110



Código	Pack
90015 110	1


Racor recto macho en aluminio

90010-63



Código	Pack
90010 63 2"	2
90010 63 2"1/2	2

New



Para conectar la instalación al compresor utilizar el tubo brida Art. 90015.

Colocar la junta art. 90017 tras la brida del compresor Art. 90015. Apretar los ocho tornillos Art. 90019. Esfuerzo de torsión 60 Nm.



Se recomienda en este punto instalar un compensador de dilatación y vibraciones de caucho o similar.



El montaje acabado se presenta así.

Junta para brida (Recambio)

90017-110



Código	Pack
90017 110	1

Kit tornillos para brida

90019-110



Código	Pack
90019 110	1

Unión tubo rosca

90020-110



Código	Pack
90020 110 2"1/2	1
90020 110 3"	1

Racor recto hembra

90030



Código	Pack
90030 20 1/2	10
90030 25 3/4	5
90030 32 1"	2
90030 40 1"1/4	2
90030 50 1"1/2	2
90030 63 2"	2

Racor recto intermedio

90040



Código	Pack
90040 20	5
90040 25	5
90040 32	2
90040 40	2
90040 50	2

Racor recto intermedio en aluminio

90040-63



Código	Pack
90040 63	1

Racor recto intermedio

90040-110



Código	Pack
90040 110	1

Racor codo intermedio

90130



Código	Pack
90130 20	4
90130 25	4
90130 32	2
90130 40	2
90130 50	2

Racor codo intermedio en aluminio

90130-63



Código	Pack
90130 63	1

Racor codo intermedio

90130-110



Código	Pack
90130 110	1

Racor a 135° intermedio

90140



Código	Pack
90140 20	4
90140 25	4
90140 32	2
90140 40	2
90140 50	2

Racor a T intermedio en aluminio

90230-63



Código	Pack
90230 63	1

Racor a 135° intermedio en aluminio

90140-63



Código	Pack
90140 63	1

Racor a T intermedia

90230-110



Código	Pack
90230 110	1

Racor codo macho tubo

90150



Código	Pack
90150 20 1/2	4
90150 25 3/4	4
90150 32 1"	2
90150 40 1"1/4	2
90150 50 1"1/2	2
90150 63 2"	1

Racor a T para bajante

90235




Código	Pack
90235 20 20	3
90235 25 20	3
90235 32 20	2
90235 32 25	2
90235 40 20	2
90235 40 25	2
90235 50 20	1
90235 50 25	1
90235 50 32	1
90235 63 20	1
90235 63 25	1
90235 63 32	1

Racor codo hembra tubo

90160



Código	Pack
90160 20 1/2	4
90160 25 3/4	4
90160 32 1"	2
90160 40 1"1/4	2
90160 50 1"1/2	2
90160 63 2"	1




La particular geometría interna permite la aplicación horizontal o vertical.

Racor a T intermedio

90230



Código	Pack
90230 20	3
90230 25	3
90230 32	2
90230 40	1
90230 50	1



Este racor es una alternativa válida al tradicional cuello de cisne, y se demuestra una solución más rápida y económica.


El eficaz sistema interno, permite el uso del aire sin ningún tipo de condensados, el cuál permanece en la línea principal y puede ser drenado en el punto más conveniente.

Racor para bajante rosca hembra

90236



Código	Pack
90236 20 3/8	3
90236 20 1/2	3
90236 25 3/8	3
90236 25 1/2	3
90236 32 1/2	2
90236 40 1/2	2
90236 50 3/4	1



La particular geometría interna permite la aplicación horizontal o vertical.



New

Racor para bajante rosca hembra en aluminio

90236-63




Código	Pack
90236 63 1/2	1
90236 63 3/4	1
90236 63 1"	1

Racor a T para bajante hembra

90236-110



Código	Pack
90236 110 3/4	1
90236 110 1"	1
90236 110 1 1/2	1
90236 110 2"	1



Brida para bajante

90240



Código	Pack
90240 32 20	1
90240 32 25	1
90240 40 20	1
90240 40 25	1
90240 50 20	1
90240 50 25	1
90240 63 20	1
90240 63 25	1

Brida para bajante hembra

90246




Código	Pack
90246 32 1/2	1
90246 40 1/2	1
90246 50 1/2	1
90246 63 1/2	1

Para aplicar en el pre-montaje o en instalaciones ya finalizadas (ampliación bajantes sin cortar el tubo)

Aplicación vertical u horizontal

Útil para taladro del tubo

90242



Código	Pack
90242 32	1
90242 40	1
90242 50	1
90242 63	1

Brida de bajante hembra

90247



Código	Pack
90247 25 1/2	2
90247 40 1/2	2

Brida de bajante hembra

90249



Código	Pack
90249 25	2
90249 40	2

New

Racor con purga de condensados

90260



Código	Pack
90260 20	3
90260 25	2
90260 32	2
90260 40	2
90260 50	1
90260 63	1

Fresa para brida para bajante

90241



Código	Pack
90241 25	1
90241 32 40	1
90241 50 63	1

Racor codo a fijación 1 salida

90600



Código	Pack
90600 20 1/2	4
90600 25 3/4	3
90600 32 1"	2

Racor en T para purga de condensados hembra en aluminio

90250-63



Código	Pack
90250 63	1

Te para purga en línea.
No incluye el casquillo anticondensados.

NOTA: No emplear como bajante

New

Repartidor 2 salidas

90602



Código	Pack
90602 20 1/2	2
90602 25 1/2	2

Racor en T para purga de condensados hembra

90250-110



Código	Pack
90250 110 3/4	1

Te para purga en línea.
No incluye el casquillo anticondensados.

NOTA: No emplear como bajante

Tapón

90610



Código	Pack
90610 20	10
90610 25	6
90610 32	4
90610 40	4
90610 50	2

Tapón en aluminio

90610-63

New



Código	Pack
90610 63	1

Adaptador macho

90627-63

New



Código	Pack
90627 63 2"	1

Tapón

90610-110



Código	Pack
90610 110	1

Reducción hembra

90630-110



Código	Pack
90630 110 3/4	1
90630 110 1"	1
90630 110 1"1/2	1
90630 110 2"	1

Reducción

90620



Código	Pack
90620 25 20	6
90620 32 20	6
90620 32 25	4
90620 40 20	4
90620 40 25	2
90620 40 32	1
90620 50 25	1
90620 50 32	1
90620 50 40	1
90620 63 40	1
90620 63 50	1



Quitar la tuerca



Montar Art. 90620

New

Adaptador hembra

90625-63



Código	Pack
90625 63 1"1/2	1
90625 63 2"	1

Repartidor 2 salidas

90642



Código	Pack
90642 1/2 1/2 2	1
90642 3/4 1/2 2	1

Repartidor 4 salidas

90644




Código	Pack
90644 1/2 1/2 4	1
90644 3/4 1/2 4	1

Bajantes montados con Enchufes Rápidos Serie Universal

Repartidor 2 salidas montado con Enchufes Rápidos


90602E



Código	Pack
90602E 20 2	1
90602E 25 2	1

Repartidor 2 salidas montado con Enchufes Rápidos


90642E



Código	Pack
90642E 20 2	1
90642E 25 2	1

Repartidor 2 salidas montado con Enchufes Rápidos y Válvula de corte

90642VE



Código	Pack
90642VE 20 2	1
90642VE 25 2	1

Válvula de bola a 2 vías

90700



Código	Pack
90700 20	6
90700 25	6
90700 32	4
90700 40	4
90700 50	1

Válvula de bola a 2 vías en aluminio

90700-63



Código	Pack
90700 63	1


New

Válvula mariposa + Tornillos + Tuercas + Arandelas

90710-110



Código	Pack
90710 110	1



Válvula de bola a 2 vías macho-tubo

90720



Código	Pack
90720 20 1/2	2
90720 25 3/4	2

Distancial para collar 90815

90817




Código	Pack	€
90817	5	1,35

New

Tubo pasa conductos

90800



Código	A	B	C	E
90800 20	75	760	254	250
90800 25	75	743	240	250

Collar en acero


90820




Código	Pack
90820 20	5
90820 25	5
90820 32	5
90820 40	5
90820 50	5
90820 63	5
90820 110	1

Tubo pasa columnas

90805



Código	A	B	C	E
90805 20	690	753	394	605
90805 25	690	755	389	604
90805 32	690	773	352	604
90805 40	690	784	289	583



Soporte

90830



Código	L	Pack
90830	280	1
90830L	600	1

Collar en tecnopolímero

90815




Código	Pack
90815 20	5
90815 25	5
90815 32	5
90815 40	5
90815 50	5
90815 63	5

* Se suministrará antigua
Ref. 90810 hasta fin de existencias

Brida de sujección (agujero pasante)

90860




Código	Pack
90860	1


Brida de sujeción (agujero roscado)

90861

Código	Pack
90861	1



Solución a viga metálica



Recogetubos Tecnopolímero

90825

Código	Pack
90825	1
Tubo 8 x 12. Longitud 9 + 1 mts.	
90825L	1
Tubo 10 x 15. Longitud 15 + 1 mts.	



Recogetubos Metálico

90825M

Código	Pack
90825S	1
Tubo 6,5 x 10. Longitud 10 + 1 mts.	
90825M	1
Tubo 8 x 12. Longitud 9 + 1 mts.	



Cortatubos

90870

Código	Pack
90870 20-40	1
90870 20-63	1
90870 50-110	1



Desbarbador

90880

Código	Pack
90880	1



Plantilla diámetros tubería

90885

Código	Pack
90885 20-25-32-40	1



Llave de desmontaje

90885

Código	Pack
90885 20 40	1
90885 20 63	1



Etiqueta adhesiva INFINITY VACUUM

90889

Código	Pack
90889	1



New

New



Maleta Expositor

El conjunto comprende los útiles necesarios para la instalación INFINITY.

Comprende: Plantillas para taladrado y centrado.
Brocas Ø 20 y 25.
Cortatubos.
Desbabador interno y externo.
Llave desmontaje: 20 - 63

Código	Descripción
VAL03-40	Maleta útiles hasta Ø 40
VAL03-63	Maleta útiles hasta Ø 63

Material Publicitario

Consultar con nuestro Departamento Comercial



Maleta Expositor

Código
VAL01





Panel Expositor

Código
PAN01


Balanceador con tubo en espiral

New

Código	Capacidad Kg.	Cable de acero	Longitud Cable	Ø Int. Tubo PA12	Ø Ext. Tubo PA12	Presión máx.	Temperatura mín./máx.	Racor Ent./Sal.	Tubo Entrada (Corte)	Fluido	Pack
90826 0,4-1	0,4 ÷ 1	Ø 2 mm.	1,6 mts.	8 mm.	10 mm.	10 bar	-20° +80° C	Aut. Ø 10	1 mt.	Aire	1
90826 1-2	1 ÷ 2	Ø 2 mm.	1,6 mts.	8 mm.	10 mm.	10 bar	-20° +80° C	Aut. Ø 10	1 mt.	Aire	1
90826 2-3	2 ÷ 3	Ø 2 mm.	1,6 mts.	8 mm.	10 mm.	10 bar	-20° +80° C	Aut. Ø 10	1 mt.	Aire	1



Ajuste de la carga



Notas

Filtros de alta eficacia

Recambios cartuchos

Se suministran sin manómetro diferencial y purga automática (Consultar pág. 340 para opciones)

Separador ciclónico de condensados

90890



Código	Pack
90890 1/2	1
90890 3/4	1
90890 1"	1
90890 1"1/2	1
90890 2"	1
90890 2"1/2	1

S / Norma ISO 8573-1 Clase 5

Pre-filtro 5 µm

90900



Código	Pack
90900 1/2	1
90900 3/4	1
90900 1"	1
90900 1"1/2	1
90900 2"	1
90900 2"1/2	1

S / Norma ISO 8573-1 Clase 3

Cartucho filtrante 5 µm

90905



Código	Pack
90905 1/2	1
90905 3/4	1
90905 1"	1
90905 1"1/2	1
90905 2"	1
90905 2"1/2	1

APLICACIÓN: Instalaciones neumáticas

Filtro fino 1 µm

90910



Código	Pack
90910 1/2	1
90910 3/4	1
90910 1"	1
90910 1"1/2	1
90910 2"	1
90910 2"1/2	1

S / Norma ISO 8573-1 Clase 2

Cartucho filtrante 1 µm

90915



Código	Pack
90915 1/2	1
90915 3/4	1
90915 1"	1
90915 1"1/2	1
90915 2"	1
90915 2"1/2	1

APLICACIÓN: Cabinas Pintura
Herramientas neumática
Transportes neumáticos

Filtro microfino 0,1 µm

90920



Código	Pack
90920 1/2	1
90920 3/4	1
90920 1"	1
90920 1"1/2	1
90920 2"	1
90920 2"1/2	1

S / Norma ISO 8573-1 Clase 1

Cartucho filtrante 0,1 µm

90925



Código	Pack
90925 1/2	1
90925 3/4	1
90925 1"	1
90925 1"1/2	1
90925 2"	1
90925 2"1/2	1

APLICACIÓN: Instrumentación
Robótica
Fluídica

Filtros de alta eficacia

Recambios cartuchos

Eliminación de partículas sólidas y líquidas inferiores a 0,01 µm, aceite y vapores procedentes del compresor (Aceite Residual 0,005 mg/m³)

Filtro a carbón activo

90930



Código	Pack
90930 1/2	1
90930 3/4	1
90930 1"	1
90930 1"1/2	1
90930 2"	1
90930 2"1/2	1

S / Norma ISO 8573-1 Clase 1

Cartucho filtrante a carbón activo

90935



CÓDIGO	PACK
90935 1/2	1
90935 3/4	1
90935 1"	1
90935 1"1/2	1
90935 2"	1
90935 2"1/2	1

APLICACIÓN: Industria Química
Industria Farmacéutica
Industria Alimentaria

Elementos complementarios

Indicador diferencial

90940



Código	Pack
90940	1

Purga temporizada

90990



Código	Pack
90990	1

Standard: Rosca 1/4"
Paso 3 mm.
Voltaje 220V AC
Otras opciones: Consultar
Dpto. Comercial

Manómetro diferencial

90950



Código	Pack
90950	1

Purga automática

90960



Código	Pack
90960	1

Purga condensación final de línea

SCL



Código	Pack
SCL 1/2 Purga Semiautomática	1
SCL 1/2 SA Purga Automática	1

Purga electrónica INTELLIDRAIN

90980



Código	Pack
90980	1

Soporte de fijación a pared

90991



CÓDIGO	PACK
90991 1/2	1
90991 3/4	1
90991 1"	1
90991 1"1/2	1

Montajes múltiples

Kit de conexión 2 elementos + soporte de fijación a pared

90992



Código	Pack
90992 1/2	1
90992 3/4	1
90992 1"	1
90992 1"1/2	1

Kit de conexión 4 elementos + soporte de fijación a pared

90994



Código	Pack
90994 1/2	1
90994 3/4	1
90994 1"	1
90994 1"1/2	1

Kit de conexión 3 elementos + soporte de fijación a pared

90993



Código	Pack
90993 1/2	1
90993 3/4	1
90993 1"	1
90993 1"1/2	1

Filtros montados

Para solicitar el filtro con manómetro y/o purga automática montados codificar según se especifica en la tabla

Codificación

90890 Separador ciclónico de condensados
 90900 Pre-filtro 5 µm
 90910 Filtro fino 1 µm
 90920 Filtro microfino 0,1 µm
 90930 Filtro a carbón activo

M: Con manómetro 1/2
 P: Con purga automática 3/4
 MP: Con manómetro y purga automática 1"
 I: Con indicador diferencial 1"1/2
 IP: Con indicador diferencial y purga automática 2 " 2"1/2



Notas



Central productiva en Bione

Nuevas instalaciones de más de 20.000 m² en Bione (Italia), que esconden los procesos de fabricación totalmente automatizados en máquinas transfer de última generación, de todos los componentes para la alimentación de un nuevo almacén totalmente robotizado capaz de gestionar, más de 10.000.000 de referencias diferentes que ponemos a su disposición.

